

SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

LEADER
PUMPS



www.remont-cerpadla.cz

SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

LEADER
PUMPS



ECORAIN ESSENTIAL

- detekce vody v nádrži (voda je, voda není)
- zcela automatická dodávka vody
(přednostně dešťová voda z nádrže)

TECHNICKÁ DATA

Výkon (V/Hz/W)	230/50/1000
Průtok max.	85 l/min
Výtlak max.	45 m
Tlak v systému max.	6 bar
Min průtok (vodovod)	10 l/min
Nejvyšší odb. místo	15 m
Krytí	IP20
Materiál zásobníku	PE
Dimenze sání/výtlak	1" / 1"
Dimenze přepadu	DN 50
Max. nadmořská výška	1000m
Hmotnost (prázdný)	18 kg
Hmotnost (plný)	33 kg

Ecorain je kompletní automatický systém pro využívání dešťové vody pro využití v domácnosti nebo pro zahradu.

FUNKCE:

Ecorain detekuje vodu v nádrži s dešťovou vodou. Pokud je v nádrži voda, automatický třícestný ventil pracuje v režimu čerpání a dodávky vody z nádrže. Dojde-li voda v nádrži automaticky přepne na využití vody z řadu. Voda z řadu je doplnována do nádržky systému a odtud čerpána čerpadlem do systému. Díky sifonovému systému nedochází ke spojení vody z řadu a vody z nádrže.

- Systém je vhodný pro využití užitkové vody (toalety, závlaha zahrady apod.)

- Při nedostatku vody v nádrži je dodávána voda z řadu

- Lze využít i pro čerpání vody z málo vydatných studní



už nikdy nebudeste bez vody

SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

LEADER
PUMPS



ECORAIN ADVANCED

- detekce vody v nádrži (voda je, voda není)
- zcela automatická dodávka vody (přednostně dešťová voda z nádrže)
- informační panel ukazuje stav vody nádrži s dešťovou vodou, hladina vody je snímána elektronickým senzorem

ECORAIN EVOLUTION

- detekce vody v nádrži (voda je, voda není)
- zcela automatická dodávka vody (přednostně dešťová voda z nádrže)
- informační panel ukazuje, zda je dodávána voda z nádrže s dešťovou vodou nebo zda je využívána voda z řadu.

TECHNICKÁ DATA

Výkon (V/Hz/W)	230/50/1000
Průtok max.	85 l/min
Výtlak max.	48 m
Tlak v systému max.	6 bar
Min průtok (vodovod)	10 l/min
Nejvyšší odb. místo	15 m
Krytí	IP42
Materiál krytu	PPE
Materiál zásobníku	PE
Dimenze sání/výtlak	1" / 1"
Dimenze přepadu	DN 50
Max. nadmořská výška	1000m
Hmotnost (prázdný)	20 kg
Hmotnost (plný)	35 kg



už nikdy nebudete bez vody

Ecorain je kompletní automatický systém pro využívání dešťové vody pro využití v domácnosti nebo pro zahradu.

FUNKCE:
Ecorain detekuje vodu v nádrži s dešťovou vodou. Pokud je v nádrži voda, automatický třícestný ventil pracuje v režimu čerpání a dodávky vody z nádrže. Dojde-li voda v nádrži automaticky přepne na využití vody z řadu. Voda z řadu je doplnována do nádržky systému a odtud čerpána čerpadlem do systému. Díky sifonovému systému nedochází ke spojení vody z řadu a vody z nádrže.

- Systém je vhodný pro využití užitkové vody (toalety, závlaha zahrady apod.)

- Při nedostatku vody v nádrži je dodávána voda z řadu

- Lze využít i pro čerpání vody z málo vydatných studní

- Modely s informačním panelem (provozní stav, stav hladiny vody v nádrži s dešťovou vodou